

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, РОССИЯ, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13, б
тел./факс (8442) 37-26-74 / 36-03-15, info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403874, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Камышин, ул.
22 Партсъезда, дом 10, помещение 2

Тел./факс: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего санитарно-гигиенической
лабораторией, врач-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Л.П. Олейникова

подпись

И. О. Фамилия

15.03.2024

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4294 от 15.03.2024

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МКОУ «Подкуйковская ООШ»; юридический адрес: 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, д. 100; фактический адрес: 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, д. 100; ИНН 3425002546

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора проб к договору № 120-2024 от 27.02.2024

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МКОУ «Подкуйковская ООШ»; 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, д. 100; ИНН 3425002546

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МКОУ «Подкуйковская ООШ»; 403621, Волгоградская область, Руднянский район, с. Подкуйково, ул. Красная, д. 100 (Точка отбора: 1. Водопроводный кран, перед столовой)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению санитарного надзора Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 13.03.2024 13:45

8. Дата и время доставки пробы (образца): 13.03.2024 15:45

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

9. Код работы: ПК.Ру.660.1
10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 59024-2020; ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения: -
Изготовитель: -
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: - - - - - Номер партии: - - - - - Объем партии: - - - - -
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: Стерильная лабораторная посуда, емкость из полимерных материалов
Условия транспортировки: автотранспортом (термоконтейнер с хладоэлементами)
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы (образцы) отобраны: помощником врача по общей гигиене Жариковой С.В.
(должность, Фамилия И.О.)
Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Ферлий Е.А.
подпись _____ Фамилия И.О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.Рv.660.1

Дата поступления в лабораторию: 13.03.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Наименование пробы: 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 276

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив*	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ⁰ С	КОЕ/1 см ³	0	не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/ 100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/ 100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
Энтерококки	КОЕ / 100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.5

Дата выдачи результата испытаний: 15.03.2024

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий бактериологической лабораторией - биолог	Леденцов А.А.	
Лаборант	Леденцова Л.И.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания

Код работы: ПК.Ру.660.1

Дата поступления в лабораторию: 13.03.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 122

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Цветность	градусы	5 ¹	x	20	ГОСТ 31868-2012 (п.4 метод А)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	0,62	±0,12	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Запах	баллы	1	x	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	1	x	2	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21 таб.3.1

Дополнение к методике:

¹по (Сг-Со) шкале цветности, 25°C

²измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Величина (рН)	ед.	8,1	±0,2	В пределах 6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (из.2018г)
Жесткость ³	°Ж	6,7	±1,0	7,0	ГОСТ 31954-2012 (п.4 метод А)

*СанПиН 1.2.3685-21 таб.3.3

³Согласно ГОСТ 31865-2012 "Вода. Единицы жесткости", единица измерения жесткости-градус жесткости (°Ж) соответствует величине 1мг-экв/л.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.


Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Величина ПДК* (мг/л)	НД на методы испытаний
Железо общее	мг/дм ³	0,13	±0,03	0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)

*СанПиН 1.2.3685-21 таб.3.13

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 15.03.2024

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	Третьяк М.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 5 стр. 5

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел. (8442) 37-26-74, факс.(8442) 37-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Факт. адрес: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10, :
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации №РА.РУ.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4297 от 15 марта 2024 г

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Питьевая вода МКОУ «Подкуйковская ООШ» Руднянского муниципального района Волгоградской области, отобранная 13.03.2024 г из водопроводного крана перед столовой ул. Красная, д. 100 с. Подкуйково Руднянский муниципальный район Волгоградской области.

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения (код работы ПК.Ру 660. 1, регистрационный номер пробы в лаборатории 276) на определяемые бактериологические показатели:

-- общее микробное число (ОМЧ) при 37°C обнаружено «0» КОЕ/ 1 см³ при нормативе « не более 50 КОЕ/ 1 см³,
-- общие (обобщенные) колиформные бактерии «не обнаружено» КОЕ/100см³ при нормативе «отсутствие»;
-- E.coli «не обнаружено» КОЕ/ 100/см³ при нормативе « отсутствие»,
-- энтерококки «не обнаружено» КОЕ/ 100/см³ при нормативе « отсутствие»,
что соответствует требованиям табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения (код работы ПК.Ру. 660.1, регистрационный номер пробы в лаборатории 122) на определяемые показатели — цветность, мутность (по каолину), запах, привкус, величина рН, жесткость, железо общее обнаружены ниже предельно-допустимых концентраций ПДК, что соответствуют требованиям табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296 с учетом требований п. 4 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 19.12.2022) « О водоснабжении и водоотведении» (с измен. й дополн., вступил в силу с 01.03.2023).

Врач по общей гигиене

Скориков В.Н.

_____ /
должность

_____ /
ФИО


_____ /
подпись